

Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.


Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.

Abmessung / Beschreibung

Skizze

Platten / Bandanoden

Breite: 20 - 100 mm
 Stärke: 2 - 30 mm
 Länge: variabel




Details:		
20 x 2 mm	60 x 5 mm	90 x 10 mm
40 x 10 mm	60 x 20 mm	100 x 4 mm
50 x 2,5 mm	60 x 30 mm	100 x 10 mm
50 x 3 mm	80 x 10 mm	100 x 12 mm
50 x 5 mm	80 x 15 mm	100 x 16 mm
50 x 10 mm	80 x 20 mm	100 x 20 mm
50 x 15 mm	85 x 10 mm	
50 x 20 mm	85 x 30 mm	

Rundanoden, massiv

∅: 8 - 60 mm
 Länge: variabel

Details:		
∅ 8 mm	∅ 30 mm	∅ 49 mm
∅ 16 mm	∅ 35 mm	∅ 50 mm
∅ 20 mm	∅ 40 mm	∅ 60 mm
∅ 25 mm	∅ 45 mm	



Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.


Abmessung / Beschreibung

Skizze

Rohranoden

Ausführung: Rohr
Länge: variabel


Details:		
Außen-Ø:	Innen-Ø	Wandstärke
Ø 30 mm	Ø 10 mm	mind. 8 mm !
Ø 35 mm	Ø 13 mm	
Ø 40 mm	Ø 15 mm	
Ø 45 mm	Ø 20 mm	
Ø 49 mm	Ø 25 mm	
Ø 50 mm	Ø 30 mm	
Ø 60 mm	Ø 40 mm	



Einseitig profilierte Anoden

Ausführung: einseitig profiliert
Länge: variabel

Details:		
Breite	Stärke	Anzahl Rippen
50 mm	5 / 10 mm	3
50 mm	8 / 13 mm	3
80 mm	10 / 15 mm	4



Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.

Abmessung / Beschreibung


Skizze

Beidseitig profilierte Anoden

Ausführung: beidseitig profiliert

Länge: variabel

Details:		
Breite	Stärke	Anzahl Rippen
50 mm	10 / 20 mm	4
50 mm	10 / 20 mm	6
80 mm	10 / 20 mm	8




Knüppelanoden

Ausführung: oval glatt

Länge: variabel


Details:		
30 x 20 mm	60 x 15 mm	80 x 40 mm
35 x 20 mm	60 x 20 mm	90 x 35 mm
40 x 15 mm	70 x 35 mm	100 x 20 mm
50 x 10 mm	80 x 20 mm	



Ausführung: oval gewellt

Abmessung: 60 x 35 mm

Länge: variabel



Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.


Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.


Abmessung / Beschreibung

Ausführung: oval gewellt
 Abmessung: 70 x 40 mm
 Länge: variabel

Skizze



Ausführung: oval gewellt
 Abmessung: 80 x 45 mm
 Länge: variabel



Ausführung: rund, gewellt
 Stärke: 30 / 36 mm
 Länge: variabel

