

Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.


Dimensiones/descripción

Ánodos en forma de palos


Diseño: ovalado liso
Longitud: variable

Detalles:		
30 x 20 mm	60 x 15 mm	80 x 40 mm
35 x 20 mm	60 x 20 mm	90 x 35 mm
40 x 15 mm	70 x 35 mm	100 x 20 mm
50 x 10 mm	80 x 20 mm	


Esbozo



Diseño: ondulado
Dimensiones: 95 x 35/26 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 60 x 35 mm
Longitud: variable




Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.


Dimensiones/descripción

Esbozo


Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 70 x 40 mm
Longitud: variable




Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 73 x 50 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 80 x 45 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 85 x 60 mm
Longitud: variable




Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción


Diseño: redondo, ondulado
Grosor: 30/36 mm
Longitud: variable

Esbozo



Ánodos perfilados por un lado


Diseño: perfilado por un lado
Longitud: variable



<u>Detalles:</u>		
Ancho	Grosor	Número de costillas
50 mm	5/10 mm	3
50 mm	8/13 mm	3
80 mm	10/15 mm	4

Ánodos perfilados por los dos lados

Diseño: perfilado por los dos lados
Longitud: variable



<u>Detalles:</u>		
Ancho	Grosor	Número de costillas
50 mm	10/20 mm	4
50 mm	10/20 mm	6
80 mm	10/20 mm	8

Ánodos - perfiles/dimensiones


Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción

Esbozo

Placas/ánodos en forma de cinta

Ancho: 50 - 100 mm
Grosor: 10 - 30 mm
Longitud: variable




Detalles:		
50 x 10 mm	80 x 10 mm	90 x 10 mm
50 x 15 mm	80 x 15 mm	100 x 10 mm
50 x 20 mm	80 x 20 mm	100 x 12 mm
60 x 20 mm	85 x 10 mm	100 x 16 mm
60 x 30 mm	85 x 30 mm	100 x 20 mm
Obtendrá las placas de estaño puro con una anchura > 100 mm con diversos grosores en acabado		

Ánodos redondos, sólidos

∅: 8 - 70 mm
Longitud: variable

Detalles:		
∅ 8 mm	∅ 30 mm	∅ 49 mm
∅ 16 mm	∅ 35 mm	∅ 50 mm
∅ 20 mm	∅ 40 mm	∅ 60 mm
∅ 25 mm	∅ 45 mm	∅ 70 mm



Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción

Esbozo

Ánodos en forma de tubo

Diseño: Tubo
Longitud: variable

Detalles:		
Ø exterior:	Ø interior	Grosor de la pared
Ø 30 mm	Ø 10 mm	mín. 8 mm !
Ø 35 mm	Ø 13 mm	
Ø 40 mm	Ø 15 mm	
Ø 45 mm	Ø 20 mm	
Ø 49 mm	Ø 25 mm	
Ø 50 mm	Ø 30 mm	
Ø 60 mm	Ø 35 mm	
Ø 70 mm	Ø 37 mm	
	Ø 40 mm	

