

Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.


Dimensiones/descripción

Esbozo


Ánodos en forma de palos

Diseño: ovalado liso
Longitud: variable


| Detalles: | | |
|------------|------------|-------------|
| 30 x 20 mm | 60 x 15 mm | 80 x 40 mm |
| 35 x 20 mm | 60 x 20 mm | 90 x 35 mm |
| 40 x 15 mm | 70 x 35 mm | 100 x 20 mm |
| 50 x 10 mm | 80 x 20 mm | |



Diseño: ondulado
Dimensiones: 95 x 35/26 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 60 x 35 mm
Longitud: variable




Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.


Dimensiones/descripción

Esbozo


Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 70 x 40 mm
Longitud: variable




Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 73 x 50 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 80 x 45 mm
Longitud: variable



Diseño: ovalado ondulado
Dimensiones: 85 x 60 mm
Longitud: variable




Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción


Diseño: redondo, ondulado
Grosor: 30/36 mm
Longitud: variable

Esbozo



Ánodos perfilados por un lado


Diseño: perfilado por un lado
Longitud: variable



| <u>Detalles:</u> | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Ancho | Grosor | Número de costillas |
| 50 mm | 5/10 mm | 3 |
| 50 mm | 8/13 mm | 3 |
| 80 mm | 10/15 mm | 4 |

Ánodos perfilados por los dos lados

Diseño: perfilado por los dos lados
Longitud: variable



| <u>Detalles:</u> | | |
|------------------|----------|---------------------|
| Ancho | Grosor | Número de costillas |
| 50 mm | 10/20 mm | 4 |
| 50 mm | 10/20 mm | 6 |
| 80 mm | 10/20 mm | 8 |

Ánodos - perfiles/dimensiones


Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción

Esbozo

Placas/ánodos en forma de cinta

Ancho: 50 - 100 mm
Grosor: 10 - 30 mm
Longitud: variable




| Detalles: | | |
|--|------------|-------------|
| 50 x 10 mm | 80 x 10 mm | 90 x 10 mm |
| 50 x 15 mm | 80 x 15 mm | 100 x 10 mm |
| 50 x 20 mm | 80 x 20 mm | 100 x 12 mm |
| 60 x 20 mm | 85 x 10 mm | 100 x 16 mm |
| 60 x 30 mm | 85 x 30 mm | 100 x 20 mm |
| Obtendrá las placas de estaño puro con una anchura > 100 mm con diversos grosores en acabado | | |

Ánodos redondos, sólidos

∅: 8 - 70 mm
Longitud: variable

| Detalles: | | |
|-----------|---------|---------|
| ∅ 8 mm | ∅ 30 mm | ∅ 49 mm |
| ∅ 16 mm | ∅ 35 mm | ∅ 50 mm |
| ∅ 20 mm | ∅ 40 mm | ∅ 60 mm |
| ∅ 25 mm | ∅ 45 mm | ∅ 70 mm |



Ánodos - perfiles/dimensiones

Por favor, póngase en contacto con nosotros para indicarnos las dimensiones que desea.
Ofrecemos una variedad de dimensiones y perfiles que no especificamos aquí.
Todos los ánodos pueden equiparse también con una rosca o un orificio.

Dimensiones/descripción

Esbozo

Ánodos en forma de tubo

Diseño: Tubo
Longitud: variable

| Detalles: | | |
|-------------|------------|--------------------|
| Ø exterior: | Ø interior | Grosor de la pared |
| Ø 30 mm | Ø 10 mm | mín. 8 mm ! |
| Ø 35 mm | Ø 13 mm | |
| Ø 40 mm | Ø 15 mm | |
| Ø 45 mm | Ø 20 mm | |
| Ø 49 mm | Ø 25 mm | |
| Ø 50 mm | Ø 30 mm | |
| Ø 60 mm | Ø 35 mm | |
| Ø 70 mm | Ø 37 mm | |
| | Ø 40 mm | |

